



			نام و نام خانوادگی:
محل مهر آموزشگاه	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه ساعت برگزاری: ۹ صبح تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۹/۱	اداره کل آموزش دکوریشن خراسا رضوی اداره ماحصله در شهر معدن دیبرستان عیر دولتی طازون علم	نام پدر:
	تعداد صفحه: ۳ تعداد سوال: ۱۴	پایه تحصیلی: پايه تحسيلی شماره صندلی: ۲	سوالات درس: شیمی ۲
	نمره پس از تجدید نظر:	نام و نام خانوادگی دیبور وامضا:	نمره با عدد:
بارم		سوال	ردیف
۱		جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید . الف) با افزایش شمار اتم های کربن در آلکان های راست زنجیر (گرانروی - فرار بودن) افزایش می یابد. ب) در بستر دریاها و اقیانوس ها ، ستون های (نیترات - سولفید) از فلزهای گوناگون یافت می شود پ) واکنش پذیری C_6H_{14} از Si (بیشتر - کمتر) است. ت) (اسکاندیم - اورانیوم) اندکی از فلز واسطه در جدول دوره ای است که در تلویزیون رنگی وجود دارد. ث) ماده ای با دریافت گرما ، به سرعت تغییر حالت می دهد ، می توان نتیجه گرفت ظرفیت گرمایی (کمی - زیادی) دارد. ح) گرمایی می توان هم ارز با آن مقدار (انرژی گرمایی - دمایی) دانست که به دلیل تفاوت در (دما - انرژی گرمایی) جاری می شود. د) در گروه <u>۱۵</u> جدول تناوبی عناصر ، با افزایش عدد اتمی خصلت نافلزی (افزایش - کاهش) می یابد.	۱
۲		به پرسش های زیر پاسخ دهید : الف) برای به دام انداختن گاز گوگرد دی اکسید خارج شده از نیروگاه ها از چه ماده ای استفاده می شود؟ ب) شبه فلزها ، در کدام خواص (فیزیکی یا شیمیایی) شبیه فلزها هستند؟ پ) ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتفاق ، افزون بر نوع ماده به چه عامل دیگری نیز بستگی دارد? ت) برای شناسایی کاتیون های مختلف آهن از چه ماده ای می توان استفاده کرد؟	۲
۳		درستی یا نادرستی هر کدام از جملات زیر را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن شکل صحیح آن را بنویسید. الف) گشتاور دوقطبی آلکان ها حدود صفر است. ب) در هر دوره از جدول دوره ای از چپ به راست از خاصیت نافلزی کاسته می شود. پ) عنصر ژرمانیوم در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد. ت) نفت سفید شامل آلکان هایی با بالاتر از پنجاه کربن است. ث) ظرفیت گرمایی ویژه طلا بیشتر از آب خالص است.	۳
۴	۱	رنگ هر یک از مواد هگزان (C_6H_{14}) و ۱- هگزن (C_7H_{12}) را بنویسید و روشی برای تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید.	۴

۲	<p>به سؤالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف) در هر مورد شاعع گونه های زیر را مقایسه کنید. (با ذکر علت)</p> <p>(۱) $_{۲۰}\text{Ca}^{۲+}$ و $_{۱۹}\text{K}^+$</p> <p>(۲) $_{۸}\text{O}^{۲-}$ و $_{۱۷}\text{Cl}^-$</p> <p>ب) در هر مورد فعالیت شیمیایی گونه های زیر را مقایسه کنید.</p> <p>(۱) $_{۱۲}\text{Mg}$ و $_{۱۱}\text{Na}$</p> <p>(۲) $_{۱۲}\text{Mg}$ و $_{۲۶}\text{Fe}$</p> <p>(۳) $_{۱}\text{Br}_2$ و $_{۱}\text{I}_2$</p> <p>(۴) $_{۱۱}\text{Na}$ و $_{۳}\text{Li}$</p>	۵
۱/۲۵	<p>بر اثر واکنش $۸/۹۶$ لیتر گاز اتن با آب در شرایط STP $۱۵/۶$ گرم اتانول تولید می شود. بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید. ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = ۴۶ \text{ g/mol}$)</p> $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	۶
۱/۵	<p>از واکنش $۲/۱$ گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص ۸۰ درصد با نیتریک اسید کافی چند مول سدیم نیترات تشکیل می شود؟ ($\text{H} = ۱, \text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶, \text{Na} = ۲۳ \text{ g/mol}$)</p> $\text{NaHCO}_3 (\text{s}) + \text{HNO}_3 (\text{aq}) \longrightarrow \text{NaNO}_3 (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) + \text{CO}_2 (\text{g})$	۷
۱	<p>با توجه به واکنش های زیر که به طور خودبخودی انجام می گیرند ، به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>۱) $_{۶}\text{Na} (\text{s}) + \text{AL}_2\text{O}_3 \longrightarrow _3\text{Na}_2\text{O} (\text{s}) + ۲\text{AL} (\text{s})$</p> <p>۲) $\text{AL} (\text{s}) + \text{ZnO} (\text{s}) \longrightarrow \text{AL}_2\text{O}_3 (\text{s}) + \text{Zn} (\text{s})$</p> <p>الف) واکنش پذیری سدیم ، آلومینیوم و روی (Zn) را با ذکر دلیل با هم مقایسه کنید.</p> <p>ب) آیا به کمک فلز Zn مطابق واکنش زیر فلز سدیم را از ترکیب Na_2O استخراج کرد؟</p> $\text{Zn} (\text{s}) + \text{Na}_2\text{O} \longrightarrow$	۸
۳	<p>الف) نام آلkanهای زیر را بنویسید.</p>  $ \begin{array}{ccccccc} & & \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 & & \\ & & & & & & \\ & & \text{CH}- & \text{CH}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{CH}_3 \\ & & & & & & \\ & & \text{CH}_2 & & \text{CH}_2 & & \text{CH}_2 \\ & & & & & & \\ & & \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 \end{array} $	۹

ب) ترکیبی به اشتباه ۳-اتیل ۲-متیل بوتان نامگذاری شده است. فرمول ساختاری آن را رسم کرده و نام صحیح آن را مشخص کنید.

ج) مدل نقطه خط مولکول نفتالن (ترکیب آروماتیک) را رسم کنید.

د) فرمول ساختاری محصول واکنش زیر را بنویسید.




۱ جرم آلکانی را اتم های کربن تشکیل می دهد . فرمول مولکولی آن را بدست آورید.
(C = 12 , H = 1 g/mol)

۱۰

به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) انرژی گرمایی دو ظرف روبرو را با هم مقایسه کنید.

۱ 

۱۱

ب) اگر گازهای این ظرف با هم مخلوط شوند کدام کمیت تغییر می کند ؟ (دما - انرژی گرمایی)

الف) آرایش الکترونی کاتیون در COCl_3 کدام است؟ چرا؟ (کبالت در دوره چهارم و گروه ۹ جدول جای دارد)



۱ ب) گرمای مبادله شده در یک واکنش $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ است. این مقدار انرژی معادل چند ژول است ؟
۱۹۷۴ (۱) ۴۱۸۴ (۲) ۱۹۷۰ (۳) ۴۱۵۰ (۴)

۱۲

هر یک از عبارتهای زیر را کامل کنید.

الف) در ساختار مولکول های روغن پیوندهای دوگانه وجود دارد.

ب) با افزایش جرم اتمی هالوژن ها واکنش پذیری با فلزها می یابد.

ج) در گروه ۱۴ تعداد عنصر در اثر ضربه خرد می شوند.

د) آب برای رسیدن از دمای 25°C به 75°C نسبت به روغن زیتون گرمای دریافت می کند.

۱/۲۵ ه) یکای دما در SI است.

۱۳

در فشار 1 atm و دمای -5°C به حجمی از گاز نیتروژن $72/8$ ژول گرما می دهیم تا دمای آن به صفر درجه

سانتری گراد برسد. اگر ظرفیت گرمای ویژه ای گاز نیتروژن $C = 1/0.4 \text{ J/g}^\circ\text{C}$ باشد حجم گاز نیتروژن در پایان

چند لیتر است ؟ (N = 14 g / mol)

۱۴

