

نام درس: شیمی ۱  
نام دبیر: محمدرضا طهرانچی  
ساعت امتحان: ۰۰ : ۰۸ صبح / عصر  
مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران  
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  
اداره آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران  
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ  
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تتمیل ۹۹-۱۳۹۸

نام و نام فائزه‌گی: .....  
مقطع و رشته: دهم ریاضی و تجربی .....  
نام پدر: .....  
شماره داوطلب: .....  
تعداد صفحه سوال: ۴ صفحه

ردیف	محل مهر و امضاء مدیر	نمره به حروف:	نمره تجدید نظر به عدد:	نمره به عدد:
		نام دبیر:	تاریخ و امضاء:	نام دبیر:
۱		سوالات		
۲		جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.		
		الف) فراوان ترین عنصر سیاره مشتری ..... و فراوان ترین عنصر سیاره زمین ..... است.		
		ب) اتم $^{56}_{\text{Fe}}$ دارای ..... پروتون، ..... الکترون و ..... نوترون است.		
		پ) به گلوکز حاوی اتم پرتوزا ..... گفته می‌شود.		
		ت) تغییر آب و هوای زمین در لایه‌ی ..... رخ می‌دهد، که با افزایش ارتفاع در این لایه، دما ..... می‌یابد.		
۲	۱/۲۵	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید.		
		الف) از یون تکنسیم برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می‌شود.		
		ب) سدیم (Na) در گروه اول و دوره چهارم جدول دوره‌ای قرار دارد.		
		پ) رنگ شعله فلز لیتیم و نمک‌های آن قرمز است.		
۳	۱/۵	در رابطه با ایزوتوپ‌های هیدروژن به سوالات زیر پاسخ دهید:		
		الف) یک نمونه طبیعی از عنصر هیدروژن، شامل چند ایزوتوپ است؟ نام ببرید. (۰/۷۵ نمره)		
		ب) کدام یک از ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن پرتوزا است؟ (۰/۲۵ نمره)		
		پ) درصد فراوانی و زمان نیم عمر یک ایزوتوپ با پایداری آن چه رابطه‌ای دارد؟ (۰/۰ نمره)		
۴	۲	عنصر بور دارای دو ایزوتوپ B <sup>10</sup> و B <sup>11</sup> است. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر ۸۰٪ باشد، جرم اتمی میانگین بور را بدست آورید.		
۵	۲	۱۱/۲ گرم آهن شامل چه تعداد اتم آهن است؟ (۱- $\text{mol}^{-1}$ ) ( $\text{Fe}=56 \text{ g.mol}^{-1}$ )		
۶	۱	نشر چیست و طیف نشری خطی عنصرها چگونه بدست می‌آید؟		
۷	۱	طیف نشری خطی عنصر هیدروژن شامل چند نوار رنگی است؟ هر نوار رنگی نمایانگر چیست؟		
۸	۴	آرایش الکترونی هر یک از اتم‌های زیر را بنویسید و تعداد الکترون ظرفیت آن‌ها را مشخص کنید.		
	۱۱Na:			
	۱۵P:			
	۲۰Ca:			
	۲۲Ti:			

ردیف	سؤالات	نوع
۲	<p>فرمول شیمیایی هر یک از ترکیب‌های یونی زیر را بنویسید.</p> <p>: کلسیم برمید</p> <p>: پتاسیم نیترید</p> <p>: آلومینیم فلورید</p>	۹
۱/۵	<p>آرایش الکترون- نقطه‌ای مولکول‌های زیر را رسم کنید.</p> <p>(الف) <math>\text{HCl}</math></p> <p>(ب) <math>\text{NH}_3</math></p> <p>(پ) <math>\text{CH}_4</math></p>	۱۰
۱	در جداسازی اجزای سازنده هوای مایع از چه روشی استفاده می‌شود؟ ترتیب جداسهدن اجزای سازنده هوای مایع را مشخص کنید.	۱۱
۰/۷۵	دو کاربرد گاز نیتروژن و یک کاربرد گاز آرگون را بنویسید.	۱۲
صفحه ۲ از ۲		

جمع بارم: ۲۰ نمره





## کلید سوالات پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) هیدروژن / آهن پ) گلوکزنانشان دار	۳۰ / ۲۶ / ۲۶ ت) تروپوسفر / کاهش
۲	الف) نادرست - از یون حاوی اتم تکنسیم برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می‌شود. ب) نادرست - سدیم در گروه اول و دوره‌ی سوم جدول دوره‌ای قرار دارد. پ) درست	
۳	الف) ۳ ایزوتوپ - $H^1$ , $H^2$ و $H^3$ ب) پ) درصد فراوانی و نیم عمر یک ایزوتوپ با میزان پایداری آن رابطه مستقیم دارد.	
۴		$M = \frac{M_1 F_1 + M_2 F_2}{F_1 + F_2} = \frac{80 \times 11 + 20 \times 10}{100} = \frac{1080}{100} = 10.80 \text{ gamu}$
۵		$x_{atomFe} = \frac{11/2}{56 \text{ g Fe}} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol Fe}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atom}}{1 \text{ mol Fe}} = 6.02 \times 10^{22} \text{ atom}$
۶	به فرآیندی که در آن یک ماده‌ی شیمیایی با جذب انرژی از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌کند، نشر می‌گویند. اگر نور نشرشده از یک ترکیب شیمیایی را از یک منشور عبور دهیم، الگوی بدست آمده طیف نشری خطی نام دارد.	
۷	۴ خط - هر نوار رنگی نمایانگر انتقال الکترون از لایه‌های بالاتر به لایه $n=2$ است.	
۸	۱. الکترون ظرفیت $\rightarrow$ $Na^{+} = [Ne]3s^1$ ۵. الکترون ظرفیت $\rightarrow$ $P^{+} = [Ne]3s^2 3p^3$ ۲. الکترون ظرفیت $\rightarrow$ $Ca^{+} = [Ar]4s^2$ ۴. الکترون ظرفیت $\rightarrow$ $Ti^{+} = [Ar]3d_2 4s^2$	
۹	MgS: منیزیم سولفید CaBr <sub>2</sub> : کلسیم برمید	K <sub>3</sub> N: پتاسیم نیترید AlF <sub>3</sub> : آلومینیم فلورید
۱۰	(الف) HCl $\ddot{\text{O}}\text{---H}$ .. (ب) NH <sub>3</sub> $\begin{array}{c} \text{H} \\   \\ \text{H---N---H} \\   \\ \text{H} \end{array}$ (پ) CH <sub>4</sub> $\begin{array}{c} \text{H} \\   \\ \text{H---C---H} \\   \\ \text{H} \end{array}$	
۱۱	تقطیر جزء به جزء. ابتدا $N_2$ , سپس $Ar$ و سپس $O_2$ جدا می‌شوند.	
۱۲	دو کاربرد نیتروژن: ۱- پرکردن تایر خودروها ۲- نگهداری نمونه‌های بیولوژیک ۳- کاربردهای لحیم و جوشکاری	
امضاء:		نام و نام خانوادگی مصحح: محمدرضا طهرانچی
جمع بارم: ۰۵ نمره		