

تاریخ آزمون: ۹۶ / ۰۳ / ۰۷

وقت آزمون: ۹۰ دقیقه

تعداد اوراق: ۴

ساعت آزمون: ۹ صبح

با اسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اداره آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

نام آموزشگاه:

شعبه:

سوالات آزمون هماهنگ استانی درس ریاضی (مناطق عادی و گرمیسر) پایه نهم در خرداد ماه ۹۶

صفحه ۱

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.

مصحح اول
(دبیر مربوط)

نمره با عدد:

نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی:

امضا

مصحح دوم
(پس از رسیدگی به
اعتناق)

نمره با عدد:

نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی:

امضا

مصحح سوم
(در صورت نیاز)

نمره با عدد:

نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی:

امضا

ادامه‌ی سؤال‌ها در صفحه‌ی دوم

۱- جملات درست را با نماد (✓) و نادرست را با (✗) مشخص کنید. (۱ نمره)

الف) سه عدد طبیعی کوچک تر از ۱۰، یک مجموعه را تشکیل می‌دهد. صحیح غلط

ب) در پرتاب یک تاس احتمال آمدن مضرب ۳ برابر با $\frac{1}{3}$ است. صحیح غلط

ج) خط $x = 3$ با محور طول‌ها موازی است. صحیح غلط

د) حاصل عبارت $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \times \frac{9}{4}$ مساوی است. صحیح غلط

۲- جمله‌های زیر را کامل کنید. (۰/۷۵ نمره)

الف) یک مجموعه ۳ عضوی زیرمجموعه دارد.

ب) عبارت $\frac{5}{2x-6}$ به ازای x مساوی با تعریف نشده است.

ج) درجه‌ی یک جمله‌ای $z^2y^2 - 4x^3$ نسبت به x و y برابر با می‌باشد.

۳- در سؤالات «الف» تا «د» گزینه صحیح را با نماد (✗) مشخص کنید. (۱ نمره)

الف) نماد علمی مربوط به عدد ۴۰۲۵ کدام مورد است؟

$4/0.25 \times 10^{-4}$ (۴) $40/25 \times 10^{-4}$ (۳) $4/0.25 \times 10^{-3}$ (۲) $40/25 \times 10^{-3}$ (۱)

ب) کدام عبارت یک جمله‌ای نیست؟

$|x|$ (۴) $-\frac{1}{5}$ (۳) $7x^2y^3$ (۲) $\sqrt{2}y$ (۱)

ج) حاصل عبارت $\frac{y-2x}{2x-y}$ چه قدر می‌شود؟

$x-y$ (۴) $x+y$ (۲) 1 (۲) -1 (۱)

د) کدام نقطه روی خط $y = -3x + 5$ قرار دارد؟

$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ (۴) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ (۳) $\begin{bmatrix} 1 \\ -8 \end{bmatrix}$ (۲) $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ (۱)

۴- الف) صورت دیگر مجموعه‌ی B را با نوشتار اعضا مشخص کنید. (۰/۵ نمره)

$$B = \left\{ 2x - 1 \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 2 \right\}$$

ب) اگر $C \subseteq D$ باشد، تساوی زیر را کامل کنید. (۰/۲۵ نمره)

ج) در پرتاب یک تاس و یک سکه احتمال این که سکه رو و تاس زوج بیاید، چه قدر است؟ (۰/۵ نمره)

$C \cap D = \dots$

تاریخ آزمون : ۹۶ / ۰۳ / ۰۷

وقت آزمون : ۹۰ دقیقه

تعداد اوراق : ۴

ساعت آزمون : ۹ صبح

با اسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اداره آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی :

نام پدر :

نام آموزشگاه :

شعبه :

سوالات آزمون هماهنگ استانی درس ریاضی (مناطق عادی و گرمسیر) پایه نهم در خردادماه ۹۶

صفحه ۲

مصحح اول
(دبیر مربوط)

نمره با عدد :

نمره با حروف :

نام و نام خانوادگی :

امضا

مصحح دوم
(پس از رسیدگی به
اعتناق)

نمره با عدد :

نمره با حروف :

نام و نام خانوادگی :

امضا

مصحح سوم
(در صورت نیاز)

نمره با عدد :

نمره با حروف :

نام و نام خانوادگی :

امضا

ج) جواب نامعادله زیر را به دست آورید ، مجموعه جواب را مشخص کنید . (۱ نمره)

$$3x + 1 \leq 19$$

ادامه‌ی سوال‌ها در صفحه‌ی سوم

تاریخ آزمون: ۹۶ / ۰۳ / ۰۷

وقت آزمون: ۹۰ دقیقه

تعداد اوراق: ۴

ساعت آزمون: ۹ صبح

با اسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اداره آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

نام آموزشگاه:


شعبه:

سوالات آزمون هماهنگ استانی درس ریاضی (مناطق عادی و گرمیسر) پایه نهم در خردادماه ۹۶

صفحه ۳

۸- الف) خط d به معادله $-x - 3y = 1$ را در دستگاه مختصات رسم کنید. (۱ نمره)

$$y = 3x - 1$$



مصحح اول
(دبیر مربوط)
()

نمره با عدد:

نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی:

امضا

ج) شیب خطی که از دو نقطه $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 4 \\ 17 \end{bmatrix}$ می‌گذرد را حساب کنید. (۵ نمره)

مصحح دوم
(پس از رسیدگی به
اعتناق)
()

نمره با عدد:

۹- دستگاه مقابله را حل کنید. (۱ نمره)

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ x + 3y = 7 \end{cases}$$

$$\frac{2x+6}{x^3} \times \frac{x^4}{x^3+6x+9} =$$



نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی:

امضا

۱۰- الف) عبارت گویای زیر را ساده کنید. (۱/۲۵ نمره)

مصحح سوم
(در صورت نیاز)

نمره با عدد:

$$\frac{8}{x} + \frac{5}{-x} =$$

ب) حاصل عبارت رو به رو را بنویسید. (۰/۲۵ نمره)

$$6x^2 + 7x - 24 \quad | \quad 2x - 3$$

۱۱- تقسیم مقابله را انجام دهید و باقیمانده را مشخص کنید. (۱ نمره)

نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی:

امضا

ادامه‌ی سوال‌ها در صفحه‌ی چهارم

تاریخ آزمون: ۹۶ / ۰۳ / ۰۷

با اسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

وقت آزمون: ۹۰ دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

نام پدر:

تعداد اوراق: ۴

اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نام آموزشگاه:

ساعت آزمون: ۹ صبح

اداره آموزش و پرورش

شعبه:

سوالات آزمون هماهنگ استانی درس ریاضی (مناطق عادی و گرمسیر) پایه نهم در خردادماه ۹۶

صفحه ۶

هندسه:

۱- درستی یا نادرستی هر عبارت را با علامت (×) مشخص کنید. (۰/۷۵ نمره)

صحیح غلط

الف) هر دو لوزی دلخواه متشابهند.

صحیح غلط

ب) به استدلالی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه بدهد، اثبات می گویند.

صحیح غلط

ج) از دوران ربع دایره حول شعاع آن نیم کرده پدید می آید.

نمره با عدد:


نمره با حروف:

۲- جمله های زیر را کامل کنید. (۰/۵ نمره)

الف) از دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع آن، شکل پدید می آید.
ب) اگر زاویه بین دو خط در نقشه ۴۲ درجه باشد، زاویه بین خط های متناظر آن ها در طبیعت درجه است.

نام و نام خانوادگی:

۳- الف) دلیل هم نهشتی دو مثلث $\triangle OAC$ و $\triangle OBC$ را بنویسید. (۰/۷۵ نمره)



مصحح دوم
(پس از رسیدگی به
اعتراف)

نمره با عدد:

نمره با حروف:

۴- الف) مساحت کره ای به شعاع ۶ سانتی متر را حساب کنید. (نوشتن فرمول مساحت کره الزامی است.) (۰/۷۵ نمره)

نام و نام خانوادگی:

ب) هرمی داریم که قاعده ای آن مستطیلی به ابعاد ۱۲ و ۷ سانتی متر و ارتفاع آن ۹ سانتی متر می باشد، حجم هرم را حساب کنید. (۰/۷۵ نمره) (نوشتن فرمول حجم هرم الزامی است.)

مصحح سوم
(در صورت نیاز)

نمره با عدد:

نمره با حروف:

ج) مساحت کل مکعبی به ضلع ۱۰ سانتی متر را حساب کنید. (۰/۵ نمره)

نام و نام خانوادگی:

امضا

پیروز باشد

پایه نهم	راهنمای تصحیح سؤالات امتحان هماهنگ استانی درس: ریاضی
تاریخ برگزاری : ۱۳۹۶ / ۰۳ / ۰۷	مناطق عادی و گرمسیر
اداره کل آموزش و پرورش فارس	مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور / داوطلبان آزاد و طرح جامع

ردیف	پاسخ سؤالات	نمره
۱	الف) غلط ب) صحیح ج) غلط د) صحیح (هر مورد ۰/۲۵)	۱
۲	الف) ۸ ب) ۳ ج) ۳ (هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۳	الف) ۲ ب) ۴ ج) ۱ د) ۳ (هر مورد ۰/۲۵)	۱
۴	الف) $B = \{1, 3\}$ (هر مورد ۰/۲۵) C (ب) (۰/۲۵)	۱/۲۵
۵	$\sqrt{3} - \sqrt{7} \quad (۰/۲۵) = \sqrt{7} - \sqrt{3} \quad (۰/۲۵) \quad \sqrt{5} - 2 \quad (۰/۲۵) - \sqrt{5} = -2 \quad (۰/۲۵)$ 	۱/۵
۶	الف) $\frac{3^7 \times 3^4}{5^3 \times 5^8} = \left(\frac{3}{5}\right)^{11} \quad \text{و} \quad \left(\frac{5}{3}\right)^{-11} \quad (۰/۲۵)$ ب) $2\sqrt{3} \quad (۰/۲۵) + 10\sqrt{3} \quad (۰/۲۵) - 7\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \quad (۰/۲۵)$ بپ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \quad (۰/۲۵) = \frac{\sqrt{14}}{7} \quad (۰/۲۵)$	۲
۷	الف) $(2a - 5)^2 = 4a^2 - 20a + 25 \quad (۰/۲۵)$ ب) $(x + 5)(x - 3) = x^2 + 2x - 15 \quad (۰/۲۵)$ ب) $4a^2 - 25 = (2a + 5)(2a - 5) \quad (۰/۲۵)$ ب) $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4) \quad (۰/۲۵)$ ج) $3x + 1 \leq 19$ ج) $3x \leq 19 - 1 \quad (۰/۲۵) \quad \left\{ x \in \mathbb{R} \quad (۰/۲۵) \mid x \leq 6 \quad (۰/۲۵) \right\}$ ج) $3x \leq 18$ ج) $x \leq 6 \quad (۰/۲۵)$	۳
۸	الف)	۲
	ب) $y = 4x \quad (۰/۵)$ ج) $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{17 - 5}{4 - 1} \quad (۰/۲۵) = \frac{12}{3} = 4 \quad (۰/۲۵)$	

پایه نهم	راهنمای تصحیح سؤالات امتحان هماهنگ استانی درس: ریاضی
تاریخ برگزاری : ۱۳۹۶ / ۰۳ / ۰۷	مناطق عادی و گرمسیر
اداره کل آموزش و پرورش فارس	مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور / داوطلبان آزاد و طرح جامع

ردیف	پاسخ سؤالات	نمره
۹	$\begin{aligned} 2x - 3y &= 5 \quad (0/25) & x + 3y &= 7 \\ x + 3y &= 7 \quad (0/25) & 4 + 3y &= 7 \quad (0/25) \\ 3x = 12 \Rightarrow x &= 4 \quad (0/25) & 3y &= 7 - 4 = 3 \\ y &= \frac{3}{3} = 1 \quad (0/25) \end{aligned}$	۱
۱۰	$\frac{2x+4}{x^2-x} \quad (0/25) \times \frac{x}{x^2+5x+6} = \frac{2(x+3)}{x} \quad (0/25) \times \frac{1}{(x+3)(x+3)} = \frac{2}{x(x+3)} \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">الف) $\frac{2}{x(x+3)}$ (0/25)</p> $\frac{3}{x} \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">ب) $\frac{3}{x}$ (0/25)</p>	۱/۵
۱۱	$\begin{aligned} 6x^2 + 7x - 24 &\mid 2x - 3 \\ -6x^2 - 9x &\quad 3x + 8 \quad (0/5) \\ \hline (0/25) \quad 16x - 24 & \\ +16x + 24 & \\ \hline 0 \quad (0/25) & \end{aligned}$	۱
۱	الف) غلط ب) صحیح ج) صحیح (هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۲	الف) مخروط ب) ۴۲ درجه (هر مورد ۰/۲۵)	۰/۵
۳	الف) $\text{OB} = \text{OD}$ (۰/۲۵) ب) $\hat{\text{O}}_1 = \hat{\text{O}}_2$ (۰/۲۵) (وز) (۰/۲۵)	۰/۷۵
۴	$\text{S} = 4\pi r^2 \quad (0/25) = 4 \times 3/14 \times 6 \times 6 \quad (0/25) = 452/16 \quad (0/25)$ $\text{V} = \frac{\text{Sh}}{3} \quad (0/25) = \frac{(7 \times 12) \times 9^3}{3} \quad (0/25) = 252 \quad (0/25)$ $\text{S} = 6a^2 = 6 \times (10 \times 10) \quad (0/25) = 600 \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">ج) 600 (۰/۲۵)</p>	۲