


نام درس: زیست شناسی ۲
نام دبیر: سلیمان کرد
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
ساعت امتحان: ۳۵:۰۸ صبح / عصر
مدت امتحان: ۷۰ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام و نام فانوادگی:
مقطع و رشته: یازدهم تجربی
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سوال: ۳ صفحه

نمره به عدد: نمره به حروف: نمره به حروف: نمره به عدد: نام دبیر: تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: نام دبیر:	محل مهر و امضاء مدیر	نمره تجدید نظر به عدد:
			تاریخ و امضاء:
۱	۱/۲۵	درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) پیام عصبی همیشه از یک یاخته عصبی به یک یاخته عصبی دیگر منتقل می‌شود. ب) در بخش دهليزی گوش درونی، مجاری نیم دایره در یک راستا قرار دارند. پ) در انسان بعد از رشد، فعالیت یاخته‌های استخوانی متوقف می‌شود. ت) چرم مریبوط به چندین لایه از بافت پوششی پوست جانوران است. ث) اسپرم‌ها برخلاف ترشحات غده پیازی میزاهی از داخل پروستات عبور می‌کنند.	۱/۲۵
۲	۱/۲۵	عبارت‌های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) ورود ناگهانی یون‌های باعث ایجاد پتانسیل عمل می‌گردد. ب) مواد غذایی و اکسیژن برای عدسی و قرنیه از مایع تأمین می‌شود. پ) اعصاب و موجود در سامانه هاورس، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کنند. ت) اشک با داشتن نمک و آنزیم از چشم محافظت می‌کند. ث) در حین حرکت به سمت وسط لوله‌های اسپرم‌ساز تمایز در آن‌ها رخ می‌دهد تا به اسپرم تبدیل شوند.	۱/۲۵
۳	۱	در مورد حشرات به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) مغز شامل چیست? ب) تنظیم فعالیت ماهیچه‌های هر بند را توسط چه بخشی انجام می‌شود?	۱
۴	۰/۵	چرا باید باقیمانده ناقل عصبی از فضای سیناپسی تخلیه شود?	۰/۵
۵	۰/۵	در مورد گیرندهای وضعیت به پرسش‌های زیر پاسخ دهید الف) درون کدام نوع ماهیچه‌ها وجود دارند? ب) این گیرندها در چه قسمت‌های دیگر مشاهده می‌شوند؟ (یک مورد)	۰/۵
۶	۰/۵	چرا انسان نمی‌تواند پرتوهای فرابنفش را بدون استفاده از ابزار و وسیله مناسب تشخیص دهد؟	۰/۵
۷	۰/۵	در هر مورد یک جانور را مثال بزنید. الف) گیرنده مکانیکی صدا در پا دارد: ب) دارای گیرنده نوری در چشم مرکب:	۰/۵
۸	۱	به پرسش‌های زیر در مورد سارکومر پاسخ دهید. الف) سارکومر چیست? ب) علت مخطط بودن تصویر میکروسکوپی تارچه ماهیچه ای چیست?	۱
۹	۰/۵	برای هر مورد یک جانور مثال بزنید. الف) اسکلت آب ایستایی: ب) اسکلت درونی:	۰/۵

ردیف	سوالات	نوبت										
۱	<p> محل ترشح هریک از هورمون‌های زیر را بنویسید.</p> <p>(ب) نوراپی نفرین:</p> <p>(د) اکسی توسمین:</p> <p>(ج) گلوکاگون:</p>	۱۰										
۰/۵	ارتباط شیمیایی جانوران در چه سطوحی انجام می‌شود؟ (فقط نام ببرید)	۱۱										
۰/۵	عملکرد یاخته‌های دندانی در برخورد با میکروب‌هایی که وارد بدن شده‌اند چگونه است؟	۱۲										
۰/۵	اگر لارو یک انگل وارد بدن شود گوییچه‌های سفید دومین خط دفاعی چگونه با آن مبارزه می‌کنند؟	۱۳										
۰/۵	<p>پاسخ دهید.</p> <p>(الف) چه ماده‌ای توسط لنفوцит‌های T کشنده تولید می‌شود؟</p> <p>(ب) علت علائم حساسیت، مانند آب ریزش بینی ترشح چه ماده‌ای است؟</p>	۱۴										
۱	در جدول زیر هریک از واژه‌ها با یکی از گزاره‌ها ارتباط منطقی دارد شماره آن را داخل مربع بنویسید.	۱۵										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>گزاره</th> <th>واژه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> (الف) ماده وراثتی هسته در ابتدا چرخه یاخته‌ای به این شکل است.</td> <td>۱-کروموزوم مضاعف شده</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (ب) دارای دو کروماتید خواهی و یک نوع DNA است.</td> <td>۲-کروماتین</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (پ) اتصال سانتروم کروموزوم‌ها به رشتۀ‌های دوک در این مرحله صورت می‌گیرد.</td> <td>۳-متافاز</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (ت) کروموزوم‌ها در مرحله بعد از این مرحله تک کروماتیدی می‌شوند.</td> <td>۴-پرماتافاز ۵-تلوفاز</td> </tr> </tbody> </table>	گزاره	واژه	<input type="checkbox"/> (الف) ماده وراثتی هسته در ابتدا چرخه یاخته‌ای به این شکل است.	۱-کروموزوم مضاعف شده	<input type="checkbox"/> (ب) دارای دو کروماتید خواهی و یک نوع DNA است.	۲-کروماتین	<input type="checkbox"/> (پ) اتصال سانتروم کروموزوم‌ها به رشتۀ‌های دوک در این مرحله صورت می‌گیرد.	۳-متافاز	<input type="checkbox"/> (ت) کروموزوم‌ها در مرحله بعد از این مرحله تک کروماتیدی می‌شوند.	۴-پرماتافاز ۵-تلوفاز	
گزاره	واژه											
<input type="checkbox"/> (الف) ماده وراثتی هسته در ابتدا چرخه یاخته‌ای به این شکل است.	۱-کروموزوم مضاعف شده											
<input type="checkbox"/> (ب) دارای دو کروماتید خواهی و یک نوع DNA است.	۲-کروماتین											
<input type="checkbox"/> (پ) اتصال سانتروم کروموزوم‌ها به رشتۀ‌های دوک در این مرحله صورت می‌گیرد.	۳-متافاز											
<input type="checkbox"/> (ت) کروموزوم‌ها در مرحله بعد از این مرحله تک کروماتیدی می‌شوند.	۴-پرماتافاز ۵-تلوفاز											
۱	<p>با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) شکل دقیقاً کدام مرحله تقسیم میوز را نشان می‌دهد؟</p> <p>(ب) در کدام مرحله از تقسیم میوز، کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند؟</p> <p>(پ) با توجه به شکل، قبل از شروع تقسیم میوز، تعداد کروموزوم‌های اولیه را بنویسید.</p> <p>(ت) مرحله قبل از این مرحله چه نام دارد؟</p> 	۱۶										
۱	<p>پاسخ دهید.</p> <p>(الف) نقش سلول‌های بینایینی در دستگاه تولید مثلی انسان چیست؟</p> <p>(ب) نقش ترشحات پروستات چیست؟</p> <p>(ج) اووسیت ثانویه پس از ترک تخمدان در چه صورتی میوز ۲ را انجام می‌دهد؟</p>	۱۷										
۱	<p>در مورد جسم زرد به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) جسم زرد چگونه تشکیل می‌شود؟</p> <p>(ب) نقش جسم زرد را دربارداری بنویسید؟</p>	۱۸										
۰/۵	در هر شکل نوع ساقه تخصص یافته را مشخص کنید و در پاسخنامه بنویسید.	۱۹										
	 (ب)	 (الف)										
صفحة ۲ از ۳												

ردیف	سوالات	نوع
۰/۵	<p>الف) کدام گزینه دارای ساقه تخصص یافته متفاوت با سایر گزینه هاست؟</p> <p>۱- نرگس ۲- لاله ۳- پیاز خوارکی ۴- زنبق</p> <p>ب) کدام گزینه جمله روبرو را به نادرستی تکمیل می کند؟ هر گل دو جنسی می تواند.....باشد.</p> <p>۱- کامل یا ناکامل ۲- نا کامل و فقط دارای پرچم ۳- نا کامل و دارای پرچم و مادگی</p>	۲۰
۱	چرا در گیاهان نهان دانه تشکیل اسپرم بعد از گردافشانی اتفاق می افتد؟	۲۱
۰/۵	در پیوند زدن گیاهی که پیوند که از آن گرفته می شود چه ویژگی های باید داشته باشد؟	۲۲
۰/۵	اگر رویان قبل از تکمیل رشد و نمو بمیرد، دانه ها چه شکلی می شوند؟	۲۳
۱	<p>پاسخ دهید.</p> <p>الف) تابش نور یک جانب سبب تجمع اکسین در کدام سمت ساقه می گردد؟</p> <p>ب) اکسین از چه طریقی سبب افزایش رشد طولی ساقه می گردد؟</p> <p>ج) کدام هورمون سبب تحریک تقسیم یاخته می گردد؟</p> <p>د) در شرایط نا مساعد محیط مانند خشکی تولید کدام هورمون در گیاه تحریک می شود؟</p>	۲۴
۰/۵	علت پیچش ساقه درخت مو چیست؟	۲۵
۰/۵	ترکیبات شیمیایی دفاعی سمی گیاه خواران چرا بر خود گیاه اثر منفی ندارد؟	۲۶
۱	<p>با توجه به شکل مقابل که در رابطه با گل دادوی می باشد توضیح دهید</p> <p>که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تأثیری بر گل دهی گیاه روز کوتاه دارد؟</p>	۲۷

صفحه ۳ از ۳

جمع بار ۵: ۵۰ نمره

نام درس: زیست شناسی ۲
نام دبیر: سلیمان کرد
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
 ساعت امتحان: ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ صبح/ عصر
مدت امتحان: ۷۰ دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره کی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران
دیپرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ



کلید سوالات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) غ ب) غ پ) غ ت) غ ث) ص	
۲	الف) سدیم ب) زلابیه پ) رگ های لیزوژیم ث) اسپرماقید	
۳	الف) چند گره عصبی بهم جوش خورده ب) گره عصبی موجود در همان بند	
۴	زیرا باید از انتقال بیش از حد پیام عصبی جلوگیری شود و نیز انتقال پیام عصبی جدید امکان پذیر باشد.	
۵	الف) اسکلتی ب) زرد پی و کپسول پوشاننده مفصل	
۶	گیرنده این امواج را ندارند.	
۷	الف) جیرجیرک ب) حشرات مانند مگس پشه و...	
۸	الف) هر تارچه ماهیچه‌ای از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل یافته است. ب) وجود رشته‌های پروتئینی نازک آکتین و ضخیم میوزین دلیل مخطط به نظر رسیدن تارچه ماهیچه‌ای هستند.	
۹	الف) عروس دریابی	ب) مهره داران مانند انسان بز گاو و.....
۱۰	الف) تیروئید ب) بخش مرکزی غده فوق کلیه ج) پانکراس (لوزالمعده)	د) هیپوتالاموس
۱۱	۱- بین یاخته‌ای ۲- بین افراد	
۱۲	این یاخته‌ها خود را به گره‌های لنفاوی می‌رسانند تا میکروبی را که وارد شده است را به یاخته‌های ایمنی درون گره‌ها معرفی کند.	
۱۳	أوزینوفیل ها محتويات دانه های خود را روی انگل می‌ربزند.	
۱۴	الف) پروفورین ب) هیستامین	
۱۵	الف) کروماتین	ب) کرموزوم مضاغف شده پ) متافاز ت) تلوفاز
۱۶	الف) آنافاز ۲	ب) آنافاز ۱ پ) کرموزوم ت) متافاز
۱۷	الف) ترشح هورمون تستوسترون ب) خنثی کردن مواد اسیدی مسیر اسپرم ج) در صورتی که اسپرم در لوله تخم بر با آن برخورد و لقاح صورت گیرد.	
۱۸	الف) به دنبال تخمک‌گذاری، باقی مانده فولیکول به صورت توده یاخته‌ای در می‌آید که به آن جسم زد می‌گویند. ب) با ترشح استروژن و پروژسترون، جدار رحم و رویان جایگزین شده را حفظ می‌کند.	
۱۹	الف) ساقه‌ی زبر زمینی (ربیزم) ب) ساقه‌ی رونده	

الف) زنبق	ب) نا کامل و فقط دارای پرچم	۲۰
۲۱	بعد از گردافشانی با قرار گرفتن دانه گرده رسیده روی کلاله، سلول روانشی رشد می کند و لوله گرده را ایجاد می کند.	
۲۲	سلول روانشی در لوله گرده تقسیم میتووز را انجام می دهد و دو تا اسپرم (زامه) را ایجاد می کند.	
۲۳	مقاومت نسبت به بیماری های گیاهی ۲- سازگاری با خشکی و شوری.	
۲۴	دانه ها نارس و ریز بوده و پوشش نازک خواهند داشت.	
۲۵	الف) در سایه (دور از نور) ب) آبسیزیک اسید ج) سیتو کینین	تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیه گاه و سمت مقابل ان است.
۲۶	زیرا این ترکیبات سمی در لوله گوارش جانور تجزیه و به ماده سمی تبدیل می شوند.	
۲۷	تصاویر نشان می دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می شود که گیاه روز کوتاه داودی گل ندهد.	
امضا:	نام و نام خانوادگی مصحح : سلیمان کرد	جمع بارم ۵۰ نمره

